



ESPECIFICAÇÃO DE MOBILIÁRIO

Aline Alves Anhesim

Especificação de mobiliário

Esta especificação de mobiliário tem a finalidade de orientar as compras do mobiliário para a **fema**. É fundamental que sejam priorizados produtos de qualidade e que seja considerada a durabilidade e a qualidade os produtos.

1 Móveis planejados

1.1 Bancada de apoio ao professor

Sua função é dar apoio ao docente durante as aulas e possibilitar guarda de material. Essa bancada será executada em MDF com acabamento Freijó. Recomenda-se que a mesma tenha as dimensões especificadas em projeto. É importante que a bancada tenha trava com chave nas portas inferiores e também rodas em silicone gel 35mm, antirisco e sem travas.

1.2 Assento

Feitos em MDF com acabamento Freijó, a finalidade dos assentos é funcionar como um sofá portanto, precisa ter estrutura reforçada para suportar o peso de até três pessoas adultas (por volta de 300kg). Deve seguir as recomendações de projeto quanto ao tamanho e curvatura. No tampo, não deve haver emendas ou ressaltos.

1.3 Módulo gavetão

Peça multifuncional que vai destinar-se a guarda de material e assento para estudantes, sua mobilidade será viabilizada por rodas em silicone gel 50mm, antirisco e sem travas. É importante que suporte o peso próprio de sua estrutura e mais o peso de um adulto sentado. Recomenda-se sua execução em MDF com acabamento Freijó. Sua altura final não pode exceder a altura do assento, de forma a criar uma linha contínua de bancos na lateral da sala.

1.4 Bancada

Bancadas a serem executadas em MDF com acabamento freijó conforme as especificações de projeto. O tampo deve ser perfurado para a instalação de passa-fios na cor cinza. Sua fixação à parede será feita por meio de mãos francesas metálicas, revestidas por MDF, acabamento Freijó.

1.5 Mesa redonda

As mesas redondas serão fixadas ao chão, e terão que conduzir a fiação e o cabeamento elétrico. No tampo superior, precisa ter uma caixa de embutir com tampa que abrigue pelo menos três tomadas e 6 pontos de rede. O fecho precisa ser toque e o acabamento seguirá o padrão da mesa em MDF argila.

2 Persianas NÃO será adquirido

2.1 Rolô com blackout

Serão instaladas 3 telas, ambas com as dimensões de 2.3X1.5m, com sobreposição mínima de 10cm. A instalação será feita dentro no cortineiro, sendo que a persiana central ficará sobreposta às duas laterais. Recomenda-se que a cortina seja feita em tela blackout vinil, lavável e leve para acionamento que será em corda de poliéster. O perfil superior e inferior precisam ser em alumínio na cor branca.

3 Cadeiras

3.1 Cadeira Eames **Produto não será adquirido**

As cadeiras precisam suportar igual acima de 120kg, com certificação e garantia de fábrica. O assento deve ser em polipropileno, moldado na cor azul marinho. Os pés precisam ser em madeira certificada e de alta resistência. As peças metálicas precisam ser em aço carbono, pintadas na cor preta.

OBS.: Novas especificações disponível no Termo de Referência

Arildo José de Almeida
Presidente

fema – Fundação Educacional do Município de Assis

Eduardo Augusto Vella Gonçalves
Diretor Executivo

fema – Fundação Educacional do Município de Assis

Aline Alves Anhesim
Autora do Projeto de Arquitetura de Interiores
CAU SP A 47104-0