

Fema Planejamento

De: Fema Planejamento
Enviado em: segunda-feira, 17 de março de 2025 11:55
Para: Super Byte Informatica
Assunto: RES: esclarecimento

Prezado Arlei Andreotti,

Acusamos o recebimento de sua solicitação. Informamos que os devidos esclarecimentos serão encaminhados para a área técnica, que procederá com a análise e providenciará eventuais correções que se mostrarem necessárias.

Atenciosamente,

Eduardo Ap. de Souza



SETOR DE PLANEJAMENTO



(18) 3302-1055 – Ramal 1306



(18) 99606-3946

Horário de Atendimento de 2ª a 6ª feira:

Das 8h às 12h e das 13h30min às 17h

AVISO LEGAL:

Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este E-Mail, promovendo, desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle.

DISCLAIMER:

This message is exclusively destined to the person(s) to which it is addressed, and it may contain confidential and/or legally privileged information. If this message is not addressed to you, you are notified from now on to do not disclose, copy, distribute, examine or, in any other way, use the information contained in this message, considering that it is illegal. In case you received this message due to an error, we beg you to return this E-Mail, immediately promoting the elimination of its content from your database, records or control system.

De: Super Byte Informatica <superbyte.assis@gmail.com>

Enviada em: segunda-feira, 17 de março de 2025 11:45

Para: Fema Planejamento <licitacao1@fema.edu.br>

Assunto: esclarecimento

Ola tudo bem, gostaria de esclarecimento a respeito do edital de licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025
PROCESSO Nº 007/2025

No item 2:

Computador WORKSTATION configuração I7, SSD500, **16 GigaRam** + Interface de Áudio - 4 canais + monitor 27 polegadas,
placa de rede 1000 mbps

pedi-se 16 GigaRam, e na descrição detalhada esta:

2.7.3. MEMÓRIA RAM:

2.7.3.1. Tipo: DDR5, com correção de erro (ECC).

2.7.3.2. Capacidade: **Mínimo de 32 GB** expansível até 128 GB.

Qual seguir ?

--
Atenciosamente

Arlei Andreotti

(18) 3321-1739

(18) 9715-0791

superbyte.assis@gmail.com



Não contém vírus. www.avast.com