



Outlook

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS PE 16/2026

De Fabio Mesquita - VSP Solution <fabio.mesquita@vsp-solution.com.br>

Data Seg, 13/07/2026 10:58

Para Fema Licitação <licitacao2@fema.edu.br>

Prezados Srs. (as), bom dia!

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Nossa empresa VSP SOLUTION LTDA pretende participar do certame ofertando equipamentos genuínos do fabricante Dell, contudo, viemos apresentar o seguinte pedido de esclarecimento:

De pronto agradecemos a oportunidade de poder participar do certame e trazemos a luz que os esclarecimentos são fundamentais para o bom andamento do processo, por fim, apontamos que os seguintes:

Pergunta nº 1

Item 01 – Microcomputador:

Esclarecimentos:

Processador:

- ☐ Ter frequência mínima (clock) de 2.60 GHz, mínimo com cache de 30MB.
- ☐ Processador com no mínimo 16 (dezesesseis) núcleos de processamento real.
- ☐ Deverá possuir capacidade de execução simultânea de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) “threads”.

Prezado pregoeiro, em análise a exigência acima esclarecemos que o processador acima exigido se encontra fora de linha e o seu mais atual substituto é o Core Ultra 7 265T, porém apesar de um desempenho superior, ele possui algumas diferenças, sendo 20 (vinte) núcleos de processamento real e 20 (vinte) “threads”, cache de 30MB, (clock) de 1.50 GHz (clock) Turbo de 5.20 GHz, assim entendemos que entregando nossos equipamentos com o processador Core Ultra 7 265T, estaremos atendendo as necessidades do órgão, está correto nosso entendimento?

- ☐ Tempo de resposta máximo de 5ms e contraste típico mínimo de 1000:1.

Prezado pregoeiro, em análise a exigência acima esclarecemos que nossos monitores possuem um tempo de resposta de 5ms em modo rápido e 8ms em modo normal, e a exigência não é clara de que modo é o tempo de resposta, para atender tal exigência entendemos que entregando nossos equipamentos conforme tempo de resposta descrito, estaremos atendendo as necessidades do órgão, está correto nosso entendimento?

Pergunta nº 2 - Item 02 – servidor.

Prezado pregoeiro, em análise as configurações do servidor, verificamos não existir a referência ao gabinete do mesmo, se rack ou torre, poderia informar .

Pergunta nº 3 – todos os itens.

Entendemos que a instalação física ou lógica dos equipamentos deste edital não serão de responsabilidade da contratado, cabendo a mesma somente a entrega correta dos bens, esta correto nosso entendimento?

Cabe ressaltar que os equipamentos do item 01, microcomputadores, possuem sua instalação física e inicialização de forma simples, de baixa complexidade, não sendo necessária a intervenção por parte da contratada, o que elevaria o custo da aquisição, podendo ocorrer a invalidade da aquisição. E ainda, quanto ao item 02 servidor, possui um serviço direto do fabricante, que sob agendamento, faz a instalação física e start inicial do servidor, que acarreta custo adicional para o mesmo, então se caso necessário neste item 02, descrever o que se espera do instalação dos servidores

Sempre grato e a disposição!



FÁBIO MESQUITA

COORDENADOR LICITAÇÃO

fabio.mesquita@vspsolution.com.br

tel: +55 (31) 3378-1330 cel: +55 (31) 9 9773-

3866

vspsolution.com.br

